





PS2-2203

Bomba sumergible

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en las obras.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.

Anchura

- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

Corriente nominal

	Datos	de	rendimiento	del	sistema	eléctrico
--	--------------	----	-------------	-----	---------	-----------

Comonto nominal	0,0071				
Tensión nominal	400,0 V				
Frecuencia nominal	50,0 hz				
Fases	3,0 ~				
Datos de rendimiento mecánicos					
Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min				
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm				
Altura de bombeo máx.	26,0 m				
Datos mecánicos					
Longitud	235.0 mm				

5.00 A

Altura	570,0 mm				
Peso de servicio	36,0 kg				
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm				
Motor eléctrico					
Número de revoluciones nominal	2.860,0 1/min				
Sistema eléctrico					
Longitud del cable	20,0 m				
Sección transversal	1,5 mm2				

215.0 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.